

POATE PORNI PREVENȚIA DIN  
FARMACIE?

DA



*“Primum non nocere”*  
**First, do no harm!**  
- Hippocrates

## AȘA ÎNCEPE PREVENȚIA

Nu există medicament 100% sigur. Vom administra un medicament atâț timp cât raportul beneficiu/risc este pozitiv.



**CE SURSE DE ERORI  
PUTEM ÎNTÂLNI? ÇE  
VREM, DE FAPT SĂ  
PREVENIM?**

Erorile se pot produce prin : prescriere , comunicare a comenzii, etichetare , ambalare, nomenclatură, preparare, depozitare , eliberarea medicamentului, distribuire, administrare, educație, monitorizare și utilizare

- ❑ Eroarea de medicație este o greșeală neintenționată în procesul de tratament medicamentos care conduce la sau are potențialul de a face rău pacientului.
- ❑ Prevenția , în farmacie (cu circuit deschis sau închis) presupune evitarea tuturor acestor erori, prin cunoașterea și conștientizarea efectelor producerii lor.
- ❑ Mai mult sau mai puțin conștient, fiecare dintre noi facem prevenție (din bun simț sau respectând niște proceduri născute din măsuri de prevenire a evenimentelor neplăcute petrecute în trecut)



**CE PUTEM FACE ÎN  
FARMACIA CU  
CIRCUIT DESCHIS?**

# Consiliem pacientul

- Punem întrebări
- Răspundem la întrebări
- Identificăm eventuale interacțiuni semnificative pentru starea pacientului. Avertizăm pacientul, medicul, dacă identificăm incompatibilități.
- Descurajăm polimedicația, automedicația.
- Explicăm pacientului motivele pentru care i-au fost recomandate medicamentele și posibilitatea de apariție a reacțiilor adverse, cum pot fi gestionate și pragul peste care trebuie să ia legătura cu un specialist.
- Nu eliberăm medicamente fără prescripție medicală, dacă acestea se află pe listele cu acest regim de eliberare.
- Explicăm fiecărui pacient : modul de administrare (întocmindu-i o schemă dacă nu are deja de la prescriptor), modul de păstrare, modul de preparare (dacă necesită reconstituire a unei suspensii sau asamblarea unui dispozitiv)
- NE PREGĂTIM CONTINUU



CE PUTEM FACE ÎN  
FARMACIA CU  
CIRCUIT ÎNCHIS?

# Suntem vigilenți

- Asigurăm trasabilitatea medicamentelor
- Verificăm interacțiunile dintre medicamente , atât cele care pot apărea în flaconul de diluție cât și interacțiunile farmacocinetice sau farmacodinamice , ce pot apărea după administrare.
- Luăm legătura cu medicul prescriptor, atunci când identificăm astfel de interacțiuni, pentru că doar medicul decide dacă planul terapeutic poate suferi modificări sau dacă starea pacientului impune asumarea unor riscuri.
- NE PREGATIM CONTINUU..