



*Bolile cu transmitere sexuală  
profilaxie vs. conduită terapeutică  
bacterian vs. viral vs. fungi*

*Lector: dr. Ciprian Pop-Began*

# Definirea contextului

- Bolile cu transmitere sexuală (BTS) sunt unele din cele mai comune cauze de îmbolnăvire a populației de vârstă tânără, având consecințe negative majore asupra sănătății și potențialului reproductiv al comunității. Implicațiile sociale și economice ridică BTS la rangul problemei de sănătate publică.
- Însă implicațiile BTS nu trebuie să ignore stigma personală și mediul social individual – elemente ce pot creiona o conduită publică eficientă.
- Folosirea resurselor Co-vid-19 in screening



## ***BTS - Definiție***

- sunt infecții ce se răspândesc de la o persoana la alta prin intermediul actului sexual, indiferent de formele acestuia:
  - Contact sexual
  - Contact oro-genital
  - Droguri iv
  - Boli congenitale infecțioase

# Tipuri de BTS

- Bacteriene: chlamydia, ureaplasma, mycoplasma, gonoreea (gonococ), sifilis (treponema pallidum), etc.
- Virale: condiloame genitale vs. modificări ale mucoasei cervicale și vaginale (HPV), herpesul genital (HSV 2), HVB, HVC, HIV (respectiv SIDA), etc.
- Parzitare: Tricomoniaza, scabia genitală, ftiriază (pediculosis pubis – lăței)

# *Diagnostic diferențial*

Principala diferențiere se face cu *dereglările mediului vaginal*

- Germenii implicați sunt germeni ubicuitari
- Nu se transmite la partener prin contact sexual
- Poate determina modificări în cazul partenerului datorită modificării pH-ului vaginal
- Tratamentul partenerului trebuie să fie doar simptomatic
- Tratamentul partenerei trebuie să asigure reglarea imediată a mediului vaginal dar și întreținerea acestui mediu (ovarul fiind responsabil de această funcție)

# *Preocupări frecvente*

- Infecție vs. inflamație
- Transmiterea în cuplu
- Bacterie vs. virus vs. parazit
- Importanța simptomatologiei
- Necesitatea prezenței la medic (screening vs. profilaxie vs. terapie)
- Necesitatea abstinentei

# *Preocupări frecvente*

- Gradul de contaminare
- Dificultăți de dinamică sexuală
- Infertilitatea și avorturile spontane
- Riscul de a favoriza apariția unei neoplazii
- Terapia pre-expunere (antibiotic administrat oral vs. gel intra-vaginal)



# *Preocupări frecvente*

Între 2015 și 2019 s-au înregistrat următoarele creșteri:

- 74% cazuri de sifilis
- 279% cazuri de sifilis congenital
- 19% cazuri de chlamydia
- 56% cazuri de gonoree
- 32% cazuri de gonoree și chlamydia la bărbați

Între 2020 și 2021 s-a observat o stagnare a cazurilor de BTS (modificări ale comportamentului sexual, ale conduitei de acces)

# Concluzii

- Centre de informare
- Folosirea resurselor deja existente
  - Educația sexuala in școli
- Promovarea masurilor de prevenție

Vă mulțumesc!