





2021- TIMPUL PREVENȚIEI?

Cîrnațu Daniela, medic primar
igienă INSP- CRSP Timișoara



Conferința prevențiونيștilor - Ediția a II-a, 3-4 decembrie 2021



Conferința prevențiștilor - Ediția a II-a, 3-4 decembrie 2021



Monitorizare calitate aer în timp real

<https://waqi.info/ro/>




Conferința preveniștilor - Ediția a II-a, 3-4 decembrie 2021

Surse de poluare pentru PM 10




Corelații PM10 –astm bronșic -INSP



Conferința prevențiștilor - Ediția all-a, 3-4 decembrie 2021


Monitorizarea calității apei

Timisoara, <https://www.aquatim.ro/>




Suceava,

http://acetsv.ro/?page_id=909



Tabel comparativ conformare ZAP Mari-Mici-Fantani




Sursa: INSP/CNMMMC

Monitorizare zone de aprovizionare mici – INSP

<https://insp.gov.ro/download/cnmrmc/Rapoarte/Rapoarte%20pentru%20Sanatate%20si%20Mediu/RAPORT-Sanatate-Mediu-2020.pdf>

Procente de analize neconforme raportate de DSP județene pentru câteva metale din apa potabilă (2020)



Inspectorii sanitari -MS

- au controlat 520 stații de tratare apă potabilă - funcționează 82%.
- La 84% din stațiile de tratare apă potabilă se realizează monitorizarea de control, iar la 83% dintre acestea se efectuează monitorizarea de audit.
- La circa 17% dintre stațiile de tratare apă potabilă au fost identificate probleme,
- În anul 2019 au fost înregistrate, la nivel național, 57 reclamații de la consumatori

Intoxicațiile

- - voluntare - 70,9%
- - accidentale - 26,6 %
- - necunoscute - 0,7%
- imprecise – 3.

- cu alcool /halene etanolice –60% (31 persoane decedate)

- cu medicamente –accidentale –(5%) și voluntare –(9,8%)

- cu monoxid de carbon – (8,4 %) (48 persoane decedate)

- cu droguri – (5,7%)

- cu ciuperci - (5%)

- cu alte produse – 57 cazuri : cu hidrocarburi – 20, cu diluant – 11, cu alcool toxic/e.g.- 8, cu CO₂ – 3 (2 prin cădere în canal), cu plante – 10, cu nicotină/fum – 3 (copil de 3 luni - cu tutun) - explozie gaz metan (2 decese),.

cu chimicale – 121,

substanțe necunoscute – 8 cazuri

SINTEZA SUPRAVEGHERII ALIMENTELOR



NUMAR UNITATI
SUPUSE
CONTROLULUI
229280



NUMAR
CONTROALE
66698

ANSVSA: 13 unități alimentare suspendate,
22 închise și amenzi de peste 675.000 de lei
aplicate în iulie




NUMAR UNITATI
SUSPENDATE
245




NUMAR UNITATI
INCHISE
1706

Consumer Conditions Index – overall indicator, 2018



Consumul individual pe destinații



Notă* : Începând cu anul 2020 se folosește Clasificarea Consumului Individual pe Destinații – COICOP 2018 la nivel de 5 digiți, ceea ce aduce modificări asupra structurii anumitor indicatori, în sensul regrupării acestora, față de anii anteriori. Sursă: Institutul Național de Statistică – https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/abf_2020r.pdf - Comunicat de presă nr.140/7 iunie 2021

Concluzii



- Instrumentele cu care operează igiena, sunt identificarea riscurilor, monitorizarea pericolelor și aplicarea de măsuri pentru diminuarea efectelor negative asupra stării de sănătate
- Pericolele din factorii de mediu sunt monitorizate de diferite instituții(MS, ANSVSA,ANPC, MAP, APM) dar impactul asupra stării de sănătate rămâne în sarcina MS
- Evaluarea impactului asupra stării de sănătate, în medicina bazată pe dovezi, pornește de la măsurătorile efectuate pentru monitorizarea pericolelor, dar trebuie corelată cu date despre starea de sănătate a populației
- Efectele acute, pot fi mai ușor evidențiate, dar impactul pe termen lung al pericolelor din mediu asupra stării de sănătate implica studii și modelări matematice
- Fără o raportare în timp real și fără o colaborare între specialiștii din medicina preventivă și clinicieni, diminuarea efectelor negative asupra stării de sănătate rămâne un deziderat