



TOPICE IN GINECOLOGIE

INDICATII SI CONDUITA

Lector Dr. Ciprian Pop-Began

“Lord, grant me the strength to accept
the things I cannot change,
the courage to change the things I can,
and the wisdom to know the
difference.”



Reinhold Niebuhr

1892-1971

MEDIUL VULVO-VAGINAL


Vulva, respectiv vaginul – sunt definite de prezența la acest nivel a unui mediu unic caracterizat de:

- temperaturi ridicate
- obstrucții, frecare
- mediu umed (gl. Bartholin, gl. Skene, gl cervicale, sânge, spermă, urină, materii fecale)

Cu toate aceste variabile, mediul bacterian vaginal este în general stabil și controlabil



Directive



ASPECTE ETICE



- Topic vs general
- Etiologic vs symptomatic
- Screening vs diagnostic
- Antibiotic vs antiviral vs pro-biotic
- Hormonal vs cicatrizant
- Genetic vs funcțional vs potențator imun

ECHIPA MEDIULUI VAGINAL

- Genetician
- Obstetrician
- Medic de laborator
 - Farmacist
 - Psiholog

MANAGEMENT

- Diagnosticul de etapă poate fi benefic doar pe etapă
- Diagnosticul de ansamblu poate încuraja prevenția
- Diagnosticul etiologic poate îmbunătăți prognosticul
- Diagnosticul fiziopatologic poate oferi soluții pe termen lung
- Diagnosticul explicat poate oferi complianță



EDUCATIA SEXUALA „TARDIVA”

- IGIENA
- VIATA SEXUALA REGULATA
 - BTS
 - SARCINA

IDEEA

- Probiotic + potențarea funcției ovariene
- Antiviral + consiliere psihologică
- Antibiotic + prezervativ
- Cicatrizant + igienă
- Hormonal + educație sexuală

OMPC

- Etiologia = metabolismul glucidic
- Fiziopatologia = funcția ovariană
- Simptomatologia = mediul vaginal

Metabolism glucidic afectat - surplus ponderal – creșterea secreției de estrogeni

– variațiile ciclului menstrual – variațiile imune – modificarea mediului vaginal

GRAVIDA ȘI MEDIUL VAGINAL

Modificările specifice perioadei de gestație presupun:

- Modificări hormonale
- Modificări imune
- Modificări de dispoziție cu modificarea apetitului sexual și al ritualului de igienă locală

MEDIUL VAGINAL LA MENOPAUZĂ

- Riscuri vs beneficii
- Doze și perioade de administrare
 - Mod de administrare
- Menținerea apetitului sexual

TESTELE SCREENING SI VACCINAREA

- Sigure și non-invazive
 - Pot fi benefice unei mase largi de populație
- Pap's + scorul Roma + ecografia de sân bilateral
 - Tipizare HPV + vaccinare HPV

ÎN LOC DE CONCLUZII

Topicele trebuie individualizate pe vârstă, etiologie generală și locală, nevoi și prognostic. Protocoalele de conduită trebuie să integreze aspectele etiologice socio-economice și cele de statut fizico-psihic și complianță.

Alcătuirea unei conduite complexe poate fi greu acceptată de către pacientă dar de cele mai multe ori va da rezultate pe termen lung.

Asigurarea comunicării eficiente cu pacienta poate înlătura expectațiile nerealiste și poate crește complianța.



MUŢUMESC!