

Farmacist prescriptor

Struțo-cămila englezească, una dintre soluțiile crizei de personal medical

Farmacia comunitară

ANTIBIOTICE

- Țara Galilor - prescriere de antibiotice în farmacie pentru *minor ailments*
- Anglia - eliberare de nitrofurantoină pentru infecții urinare pentru anumiți pacienți.
- consiliere, interacțiuni, înlocuitori, licențe.

Farmacia comunitară

SANATATE MINTALĂ

- consiliere pacienți dependenți (metadonă) sau cu antecedente de supradozare, suicid etc. (ridicare zilnică de tablete).
- Safeguarding – pacienți vulnerabili batrâni, demență, dificultăți de învățare, etc.
- Informații relevante despre stabilitatea produselor, interacțiuni, întârzieri în administrare etc.

Medicină primară (cabinet medic familie)

ANTIBIOTICE

- Se dau cu zgârcenie.
- Algoritmi de prescriere
 - NICE (Institutul Național de Sănătate)
 - Formular local
 - Exemplu: infecție urinară femei.
- Explicații pentru decizii, audite lunare cu monitorizare și raportare.
- Case bătrâni – funcții renale și hepatice alterate, polimedicație, dificultăți de înghițire etc.
- Copii, adolescenți și adulți cu dificultăți de învățare – stabilire de protocoale.

Sănătate mintală

POPULAȚIE de copii/adolescenți/adulți cu nevoi speciale - autism, ADHD, epilepsie, etc.

- corespondență specialist, participare MDT, etc.
- inițiere de medicație OTC (ex. alergii), titrări, doze sărite, etc.

PACIENȚI dependenți de opioide, gabapentinoizi, etc.

- deprescriere, schimbare de regim, monitorizare

Sănătate mintală

DEPRESIE

- evaluare periodică, creștere/descreștere tratament, schimbare de tratament, etc.
- Inițiere de tratament după anamneză , teste de sânge, etc.; implicarea pacientului în programe naționale/locale, în terapii complementare, grupuri de suport, etc.

GESTIONAREA DURERII CRONICE

- inițiere de antidepresiv și monitorizare.
- importanța evaluării pacientului ca “întreg”, respectând prioritățile sale.