

Boli oftalmologice în copilărie

Semne clinice, depistare, tratament

Dr Gobej Ioana, Oculohope

Screening

- Pediateru, medic de familie, oftalmolog
 - nou născut – 6 luni
 - 6-12 luni
 - 12-36 luni
 - 3-5 ani
 - la fiecare 2 ani

Screening

- Nou născut – 1 an

reflexe pupilare, leucocorie, lacrimație, ochi roșu, motilitate oculară

urmărirea obiectelor - 2-3 luni

- 12-36 luni

măsurare refracție, testare AV dacă posibil

- 3-5 ani consult complet

Ce putem intalni?

- Vicii de refracție (**anizometropie** miopie/hipermetropie/ astigmatism)
- Obstrucții de duct nasolacrimonial
- Strabism
- Probleme retiniene/ nerv optic
- Tulburări de suprafață oculară (uscăciune/ dgm/ chalazion)
- Alergii
- Uveite

- Rare: glaucom
- Leucocorie : retinoblastom, Coats, cataractă

Ambliopia

- Dezvoltare vizuală anormală a unui (mai rar a ambilor) ochi în primii ani de viață
- Scădere ireversibilă a vederii după vârsta de 10-11 ani

Cronicizare/ manifestare la adult

- Toate patologiile pediatrice au potențial de a lăsa sechele în viața de adult
- Importanța depistării și tratării la timp +

Tratament

- Scopul: buna dezvoltare a căilor optice
- Corecție optică
- Chirurgie
- Tratamente topice
- Dezambliopizare