



Servicii în farmacia comunitară Marea Britanie

Farmacist Lia Baltă

Servicii esențiale: oferite de toate farmaciile, ca parte din contractul cu NHS

- › Eliberare de medicamente
- › distrugere de medicamente expirate/nedorite
- › Promovarea de servicii menite să îmbunătățească starea de bine/de sănătate a populației
- › Implementarea serviciilor oferite de NHS – campanii anuale, semestriale



Servicii avansate

Farmacile pot furniza oricare dintre aceste servicii atâta timp cât îndeplinesc cerințele.

- › Serviciul “Farmacia prima opțiune”
- › Vaccinare
- › Contracepție
- › Monitorizare a tensiunii arteriale
- › Monitorizare a medicației noi pentru pacienți
- › Servicii pentru stoparea fumatului




Servicii comisionate local

Clinici pentru:

- › astm
- › diabet
- › sănătate mintală
- › supravegherea de pacienți dependenți
- › suport pentru case de bătrâni
- › distribuire de prezervative
- › testare și tratament pentru clamidia, etc.



“Farmacia prima opțiune” (Pharmacy First)



“Farmacia prima opțiune”

- › Eliberare de medicamente deja prescrise
- › Opțiuni de tratament pentru afecțiuni minore, cum ar fi:
alergii, păduchi, indigestie, hemoroizi, râie, candidoze orale/vaginale, iritații de scutec, conjunctivite etc.
- › Prescriere de medicație, dacă este necesar, pentru tratamentul a șapte afecțiuni:
 - durere de gât
 - durere de urechi
 - Sinuzita
 - Impetigo
 - zona zoster
 - pișcături de insecte
 - infecții urinare necomplicate la femei



Infecție urinară necomplicată - scop

- › Femei
- › Vârsta între 16 și 64 ani
- › nu sunt gravide
- › nu alăptează
- › nu au folosit nitrofurantoină în ultimele 3 luni



Criterii de excludere

Pacienți:

- › cu imunitate sever compromisă
- › cu tratamente recente cu steroizi în doze mari
- › care nu pot înghiți sau absorbi medicație orală
- › aflați pe tratament profilactic cu antibiotic
- › cu suspiciune de boală cu transmitere sexuală
- › cu suspiciune de pielonefrită
- › cu boală renală cronică
- › cu diabet
- › care au fost spitalizați în UK mai mult de 7 zile în ultimele 6 luni.



Conținut protocol cazuri netratabile în farmacie

În funcție de diagnosticul suspectat:

- unde trebuie trimis pacientul
- cât de urgent este



Ce se prescrie



Medicație	Concentrație	Frecvență	Durată
Nitrofurantoină cu eliberare prelungită	100mg	2/zi	3 zile
Nitrofurantoină comprimate normale	50mg	4/zi	3 zile

Resurse pentru pregătire continuă

- › CPPE (Centrul pentru Educație Continuă a Absolvenților) - evenimente on-line și cu prezență fizică
- › Pentru toate aceste servicii există specificații pentru cel care oferă serviciul și pentru beneficiarii lui





Mulțumesc!

Întrebări?